

TRAJECT VOOR HOND EN KAT

Oncologie Support Traject

Ondersteuning van het lichaam rondom de behandeling van kanker: weerstand, darm, ontstekingsbalans, energie en kwaliteit van leven. Het traject behandelt de tumor niet en wordt altijd naast de reguliere behandeling gebruikt.

Uitsluitend in overleg met uw dierenarts of oncoloog

- Meld elk supplement aan uw behandelaar, zeker tijdens chemotherapie of bestraling. De dierenarts bepaalt de timing.

Wanneer?

Tijdens chemotherapie of bestraling

Palliatieve zorg

Na remissie

Gewichts- en spierverlies

Bijwerkingen van de behandeling

Na verwijdering van een tumor

Het traject in één oogopslag

Basis	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
DOORLOPEND	WEEK 1 TOT 6	WEEK 6 TOT 14	WEEK 14 TOT 22	VANAF MAAND 6
Voeding	Stabiliseren	Ontstekings- balans	Energieherstel	Onderhoud

De basis: voeding

Voeding is de basis voor spierbehoud en weerstand: hoogwaardige verse eiwitten, groenten met weinig zetmeel en vezels voor het microbiom. Liever geen droogvoer als hoofdvoeding.

Een ziek dier heeft een volwaardige maaltijd nodig. Pas de voeding aan met begeleiding van uw behandelaar, zeker bij gewichtsverlies.

Wat u kunt verwachten

Week 1 tot 6 Een stabielere darm, minder misselijkheid en een betere eetlust.

Week 6 tot 14 Minder last van bijwerkingen en beter behoud van spiermassa.

Week 14 tot 22 Meer vitaliteit en belastbaarheid.

Vanaf maand 6 Onderhoud, gericht op weerstand op de lange termijn.

Dit zijn doelen voor kwaliteit van leven. Over de reactie van de tumor zelf oordeelt alleen uw dierenarts of oncoloog.

Slechte prognose en weinig tijd? Dan kan in overleg met uw integratief oncoloog direct met fase 1 en 2 tegelijk worden begonnen.

Darm, weerstand en ontsteking tot rust brengen.

Prebiotic Fibers	Voeding voor de gunstige darmbacteriën.
Biofilm Balance	Breekt schadelijke biofilm in de darm af.
Liposomale Vitamine C	Antioxidant die de weerstand ondersteunt.
Liposomale Curcumine	Remt laaggradige ontsteking.
Myco Immune Complex	Bètaglucanen uit medicinale paddenstoelen, waaronder <i>Coriolus versicolor</i> , voor de weerstand.

Weerstand verdiepen, ontsteking in balans brengen en de stofwisseling beschermen.

Liposomale Lactoferrine	Bindt ijzer en ondersteunt weerstand en darmslijmvlies.
Omega 3	Omega-3 voor ontstekingsbalans en spierbehoud.
Metabolic Balance	Berberine en NAC voor stofwisseling en lever.
PEA Complex	Bij ontstekingspijn en ongemak.

Herstel na de intensieve behandel fase. **Longevity Support**, **Liposomale Co-enzym Q10** en **Liposomaal Glutathion** ondersteunen de energie in de cellen en de antioxidatieve capaciteit. **Myco Adaptogen Complex** helpt het lichaam omgaan met de stress van ziekte en behandeling.

Myco Immune Complex, **Prebiotic Fibers**, **Liposomale Vitamine C** en **Omega 3** ondersteunen de weerstand op de lange termijn.

Veiligheid en timing

- Metabolic Balance niet gebruiken binnen 48 tot 72 uur rond chemotherapie met een oxidatieve werking, zoals doxorubicine of platinaverbindingen.
- Antioxidanten (vitamine C, curcumine, glutathion) tijdens chemotherapie of bestraling alleen met timing die de oncoloog bepaalt. Dit hangt af van het type chemotherapie.
- Stop of verander reguliere medicatie nooit zelf. Direct naar de dierenarts bij niet eten, aanhoudend braken, koorts, benauwdheid of plotselinge zwakte.

Dosering. Eerste maand tweemaal daags de therapeutische dosering, daarna eenmaal daags, volgens het advies van uw behandelaar.

PERSOONLIJK ADVIES VAN UW BEHANDELAAR

Naam dier

Behandelend dierenarts of oncoloog

Dosering en timing

Eventueel aanvullend consult met behandelaar

Eventuele aanvullingen uit andere trajecten